



**LA REPRODUCCION DE LOS COLORES CERAMICOS EN EL ORDENADOR
PUEDE CAMBIAR CON LOS DIFERENTES TIPOS DE MONITOR**

ESMALTES HOBBY COLOROBIA EN SUSPENSION





Temperatura: 960 / 1000 °C

☞ Para pasta blanca ☞ Para pasta roja * Non toxico - para alimento
(T) Trasparente (TC) Trasparente coloreado (O) Opaco (SO) Semi-Opaco



J.L. VICENTIZ, S.L. SUMINISTROS CERAMICOS

Bº Ugarte, s/n. - Pabellón 1 - Nave 10 - 48110 GATIKA (Bizkaia)
Tlf. 94-6156599 - 6156749 - FAX. 94-6155884 - e-mail : vicentiz@vicentiz.com





La gama de esmaltes de HOBBY COLOROBIA® consta de esmaltes transparentes, mates, satinados, craquelados y artísticos. La mayoría de estos esmaltes no son tóxicos y son aptos para utilizarlos en vajillería. Comprobar la etiqueta del esmalte o la clase de color para identificarlo como no tóxico y apto para vajillería. **La temperatura recomendada de cocción es de 960 – 1000 °C.**

Transparentes (T):

El esmalte transparente brillante (HC-0001), el mate transparente (HC-0145) y el craquelé brillante (HC-0012) pueden ser aplicados por si solos sobre el bizcocho cocido, sobre pieza engobada o sobre los bajo esmalte Bisque-Stroke®. Estos pueden resaltar el brillo de los colores.

Transparentes coloreados (TC):

Se usan por si solos para la decoración de piezas con relieve dándoles un aspecto envejecido debido a la mayor concentración de color en la parte baja del relieve. Se usan también sobre los bajo esmaltes Bisque-Stroke® y sobre engobe añadiéndoles una tinta coloreada, permitiendo mostrar el diseño que hay debajo de ellos.

Opacos (O):

Recomendados para obtener un color uniforme en piezas planas o piezas con un ligero relieve.

Semiopacos (SO):

Recomendados para obtener colores uniformes sobre piezas planas. Hay que tener cuidado en la aplicación para conseguir una capa uniforme. Sobre piezas con mucho relieve darán un aspecto envejecido.

PRESENTACIÓN. Esmaltes en suspensión.

Botes de plástico de 118 ml. Los tipos 0001-D, 200-D y 300-D en botes de 3,780 litros.

PREPARACIÓN

Agitar y remover bien antes de usar. Si fuera necesario, añadir un poco de agua y remover. Aplicar 2 ó 3 capas dependiendo del efecto que se desee obtener sobre un bizcocho cocido a 1000 / 1020 °C. Dejar que seque bien y cocer a 960 – 1000 °C.

MÉTODOS DE APLICACIÓN Y USO

PINCEL:

Cuando se aplique el esmalte a pincel, asegurarse que el pincel este bien cargado de color. El mejor método para cargar correctamente el pincel es verter el esmalte correctamente mezclado sobre una pieza esmaltada y mojar el pincel hasta que este bien impregnado. El esmalte debe fluir bien encima de la superficie del bizcocho. Pincelar ligeramente para prevenir aplicaciones desiguales. Aplicar 2 ó 3 capas dejando secar ligeramente entre aplicaciones y cocer a 960 – 1000 °C

ESPONJA:

Asegúrese que la esponja esté ligeramente húmeda. Verter el esmalte bien mezclado sobre una pieza. Mojar la esponja hasta saturarla. Aplicar 2 ó 3 capas de esmalte permitiendo que se seque ligeramente entre aplicaciones. Una vez hecha la aplicación, cocer a cono 960 – 1000 °C.

TIPOS ADICIONALES DE ESMALTES

El esmalte Christmas Red (HC-0136) y el Strong Yellow (HC-0257) son colores de cadmio-selenio y miscibles entre si para obtener el tono naranja. Estos esmaltes no pueden ser mezclados con ningún otro de la serie. El Christmas Red (HC-0136) y el Strong Yellow (HC-0257) requieren 4 aplicaciones para obtener buenos resultados. El esmalte Fleeing White (HC-235) es un esmalte especial que le da un acabado globular, desigual y arrugado. El nivel de arrugado vendrá determinado por el grosor de la aplicación. Cuanto mayor grosor se aplique , mayor será el efecto conseguido.

COMPATIBILIDADES CON LOS SOBRE ESMALTES

Todos los esmaltes HOBBY COLOROBIA® son compatibles con los sobre esmaltes salvo las siguientes excepciones : HC-0243 Caribbean Sea; Provoca una ligera decoloración tanto en el esmalte sobre el que se aplica como en él mismo. HC-0247 Oxide Silver; Se vuelve mate y decolora ligeramente. HC-0256 Mirror Green; El sobre esmalte se decolora.



Programa de suministro. Esmaltes en suspensión Colorobbia.

09001	Esmalte transparente 0001
09012	Esmalte transparente craquelado 0012
09118	Esmalte semiopaco rosa 0118
09123	Esmalte semiopaco marrón claro 0123
09130	Esmalte semiopaco verde 0130
09135	Esmalte semiopaco 0135
09136	Esmalte opaco rojo Navidad 0136
09138	Esmalte opaco negro 0138
09143	Esmalte opaco blanco mate 0143
09145	Esmalte transparente mate 0145
09147	Esmalte opaco blanco ártico 0147
09153	Esmalte semiopaco verde rana 0153
09159	Esmalte opaco verde Navidad 0159
09161	Esmalte opaco turquesa 0161
09178	Esmalte opaco azul real 0178
09182	Esmalte semiopaco caramelo 0182
09195	Esmalte semiopaco verde jade 0195
09197	Esmalte somiopaco azul 0197
09199	Esmalte semiopaco azul claro 0199
09208	Esmalte opaco magenta 0208
09219	Esmalte opaco plata metálica 0219
09231	Esmalte semiopaco violeta 0231
09234	Esmalte transparente coloreado azul 0234
09236	Esmalte semiopaco crema salpicado 0236
09237	Esmalte semiopaco crema nacarado 0237
09238	Esmalte semiopaco amarillo salpicado 0238
09239	Esmalte semiopaco tabaco 0239
09240	Esmalte opaco cobre metálico 0240
09241	Esmalte opaco tierra de Siena 0241
09242	Esmalte opaco cuero 0242
09243	Esmalte semiopaco mar Caribe 0243
09244	Esmalte opaco hoja salvia 0244
09245	Esmalte opaco mousse café 0245
09247	Esmalte opaco plata oxidada 0247
09248	Esmalte opaco azul tejano 0248
09249	Esmalte opaco limón 0249
09250	Esmalte opaco azul Persia 0250
09251	Esmalte opaco mostaza 0251
09252	Esmalte semiopaco Acapulco 0252
09253	Esmalte opaco Wistaria 0253
09254	Esmalte semiopaco gris nublado 0254
09255	Esmalte semiopaco verde guisante 0255
09256	Esmalte semiopaco verde espejo 0256
09257	Esmalte opaco amarillo intenso 0257
09258	Esmalte opaco beige Panamá 0258
09290	Detallante negro FDG 500
09292	Detallante negro FDG 530
09294	Esmalte transparente de inmersión 0001-D
09296	Esmalte transparente de inmersión 200-D
09298	Esmalte blanco de inmersión 300-D